

8-800-100-50-02 24 часа в сутки / 7 дней в неделю звонок по россии бесплатный

Fiat TOP Assistance — это премиальная программа помощи на дороге, которая гарантирует ваше движение независимо от неожиданностей в пути. Программа предусматривает широкий спектр услуг, начиная от оперативной технической поддержки по всей России, заканчивая предоставлением подменного автомобиля или, в случае необходимости, разме-

При покупке нового коммерческого автомобиля Fiat в течение двух лет услуга предоставляется бесплатно.

В случае ДТП, внезапной поломки, блокировки доступа в автомобиль, ошибки водителя, а также в любом другом случае, когда продолжение движения на автомобиле невозможно, мы предоставим:



Консультацию технического специалиста по телефону

Техническую помощь на месте поломки или ДТП





баран баран



Выезд аварийного комиссара

Если ремонт не может быть осуществлен в течение 4-х часов, либо в случае ДТП, мы предлагаем на выбор одну из следующих услуг:



Предоставление подменного сос. (на время ремонта, до 4-х дней) Предоставление подменного автомобиля класса седан



Продолжение поездки другими видами транспорта (организация проезда поездом (купе, св) или самолетом (экономический класс), если продолжительность поездки поездом превышает 6 часов)





Такси (максимальный лимит составляет 120 Евро)

После окончания ремонта мы поможем Вам получить автомобиль из ремонта:



Такси (максимальный лимит составляет 120 Евро)



Организация проезда поездом (купе, СВ) или, если продолжительность поездки поездом превышает 6 часов, самолетом (экономический класс)

ЧТО БЫ НИ ПРОИЗОШЛО В ДОРОГЕ, ПРОСТО СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ПО ТЕЛЕФОНУ 8-800-100-50-02

Мы в кратчайшие сроки устраним неисправность автомобиля и предоставим вам возможность продолжить движение по запланированному маршруту.

www.fiatprofessional.ru

С НАШИМИ ПУБЛИКАЦИЯМИ В:

















SCUDO ФУРГОН

ИСПОЛЬЗУЙТЕ БОЛЬШЕ ОБЪЕМА ДЛЯ БИЗНЕСА

Версия с короткой базой и со стандартной крышей имеет внутренний объем грузового отсека 5 м³. Объем грузового отсека версии со стандартной крышей, но с длинной колесной базой – 6 м³. Объем грузового отсека версии Махі с длинной колесной базой и высокой крышей – 7 м³. Таким образом, когда речь заходит о вместительности, Scudo становится очевидным выбором.

Грузоподъемность (вместе с водителем) варьируется от 925 до 1125 кг.

Грузовой отсек снабжен проушинами для крепления груза. Доступ в него осуществляется через боковую сдвижную дверь или через задние распашные двери, которые доходят до крыши при любой ее высоте. Это позволяет использовать при погрузке/разгрузке каждый сантиметр расстояния от пола до потолка. Двери могут открываться на угол 90° или 180°.





Объем грузового отсека **5, 6** или **7** м³



Грузоподъемность от **925** до **1125** кг



Размеры грузового отсека	Короткая колесная база, стандартная крыша	Длинная колесная база, стандартная крыша	Длинная колесная база, высокая крыша (Махі)
Высота, мм	1449	1449	1750
Ширина, мм	1600	1600	1600
Длина, мм	2254	2584	2584
Ширина между колесными арками, мм	1245	1245	1245
Погрузочная высота (при снаряженной массе), мм		562 - 604	
Боковой дверной проем (ширина х высота), мм	924 x 1293	924 x 1293	924 x 1301
Задний дверной проем (ширина х высота), мм	1237 x 1272	1237 x 1272	1237 x 1630



04 | 0

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ КОМФОРТОМ, ВЫ НА РАБОТЕ

Если ваш день начинается с восходом солнца, мы рекомендуем начать его в комфортабельном Fiat Scudo.

Место водителя Scudo создавалось, чтобы воплотить представление о максимальном удобстве и комфорте. Этого удалось достичь с помощью эргономичных сидений с регулировкой высоты и угла наклона спинки, регулируемого по вылету и углу наклона рулевого колеса, рычага переключения передач на передней панели и легко читаемой панели приборов. Среди оснащения автомобиля множество устройств, снижающих утомляемость водителя и повышающих безопасность, включая: парковочные датчики, электропривод регулировки и складывания наружных зеркал заднего вида, круиз-контроль, ограничитель скорости.

Переключение 6-ступенчатой коробки передач осуществляется рычагом на передней панели.

Охлаждаемый вещевой отсек (только для модификаций с климат-контролем).









Практичный складной подстаканник на передней панели со стороны водителя.

Благодаря системе Bluetooth® Hands-free, общаться по мобильному телефону в Scudo очень удобно - вы можете управлять телефоном с помощью аудиосистемы и кнопок на рулевом колесе. Телефонные номера и текстовые СМС-сообщения отображаются на много-

функциональном дисплее, расположенном на передней панели. На дисплей также выводятся дата, время, температура наружного воздуха, показания бортового компьютера и данные от аудиосистемы (опция).

В стандартном исполнении автомобиль ком- ньем, у которого часть спинки левой части плектуется двухместным пассажирским сиде-

может откидываться, образуя удобный столик.





Scudo Combi выпускается в двух исполнениях колесной базы – короткой и длинной. Автомобиль в стандартном исполнении оборудуется девятью пассажирскими сиденьями. Второй и третий ряд сидений комплектуются эргономичными подголовниками и трехточечными ремнями безопасности. При необходимости их

можно сложить, сдвинуть или совсем убрать из автомобиля. В салоне размещено множество подстаканников и держателей для бутылок, чтобы передвижение в Scudo Combi было максимально комфортным для всех пассажиров.



Scudo Combi предлагает 9 комфортабельных сидений, для обивки которых используется самые современные и стильные материалы.



Функиональная полка под потолком с тремя нишами для хранения полезных мелочей, необходимых в дороге.



Вместимость салона **9 мест 519/1195** дм³



Количество мест **9**





ЧЕМ БЕЗОПАСНЕЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ

Жесткая силовая структура кузова и конструкция подвески гарантируют максимальное сцепление колес с дорогой в любых условиях и обеспечивают высочайший уровень активной безопасности.

Помимо того, Scudo оснащен самыми современными системами активной безопасности: дисковыми тормозными механизмами на всех колесах, антиблокировочной тормозной системой и системами EBD, HBA и ESP с ASR. Шасси и кузов спроектированы так, чтобы эффективно нейтрализовать энергию любых столкновений и минимизировать затраты на ремонт. В результате получена максимально безопасная структура с прочным пассажирским отсеком и зонами запрограммированной деформации спереди

и сзади. Не осталась без внимания и пассивная безопасность: все сиденья снабжены регулируемыми подголовниками и трехточечными ремнями безопасности. В салоне автомобиля могут быть дополнительно установлены пассажирские подушки безопасности – для одноместных и двухместных передних сидений, а также боковые подушки и шторки безопасности (для первых двух рядов).

Scudo также защищен от угона и взлома новым поколением замков с блокировкой и дистанционным управлением, позволяющим раздельно запирать пассажирский и грузовой отсек. Противоугонная система также дополнена датчиком объема и датчиками открывания дверей.



Сферические наружные зеркала заднего вида для улучшенного обзора. Наружные зеркала заднего вида в базе оснащены электроприводом складывания.



Ремни безопасности оснащены преднатяжителями и ограничителями усилия натяжения.



Вентилируемые передние тормозные диски.

МОДИФИКАЦИИ И КОМПЛЕКТАЦИИ



Цельнометаллический фургон

Короткая колесная база

Грузоподъемность: 925 или 1125 кг Двигатель: 2.0 MultiJet 120

Объем грузового отсека: 5 м³



Combi 8/9-местный

Двигатель: 2.0 MultiJet 120



Цельнометаллический фургон

Длинная колесная база

Грузоподъемность: 1125 кг Двигатель: 2.0 MultiJet 120

Объем грузового отсека: 6 м³



Цельнометаллический фургон

Длинная колесная база, высокая крыша

Грузоподъемность: 1125 кг Двигатель: 2.0 MultiJet 120

Объем грузового отсека: 7 м³



Combi с длинной колесной базой, 8/9-местный

Двигатель: 2.0 MultiJet 120

Модификации



Черные бамперы

Черные корпуса наружных зеркал заднего вида. Черные боковые молдинги. Входят в базовое оснащение.



Пакет «Экстерьер» (опция 909)

Частично окрашенные бамперы. Противотуманные фары. Наружные зеркала заднего вида с электроприводами регулировок и складывания и корпусами, окрашенными в цвет кузова (на модификации Family).

Окрашенные в цвет кузова петли и задний бампер.



Остекленная подъемная задняя дверь с обогреваемым стеклом и стеклоочистителем

Опция для Combi.



Задние распашные двери

Черные бамперы. Входят в базовое оснащение.



Задние остекленные распашные двери

Стандартная комплектация модификации Combi.



Пакет «Экстерьер Плюс» (опция 457)

Окрашенные в цвет кузова бамперы. Окрашенные в цвет кузова боковые молдинги. Серые ручки.

Наружные зеркала заднего вида с электроприводами регулировок и складывания и корпусами, окрашенными в цвет кузова.

окрашенными в цвет кузова. Противотуманные фары. Окрашенные в цвет кузова петли.

Опция 372

Остекленные задние распашные двери с обогреваемыми стеклами и стеклоочистителем.

стеклоочистителем.


ОБИВКА САЛОНА



Тканевая обивка салона, цвет – синий/черный (Pois Blue)



Тканевая обивка салона, цвет – серый/черный (Grey Transcodage)




Велюровая обивка салона, цвет темно-серый (Jocaste Grey)

КОМБИНАЦИИ ЦВЕТОВ ОКРАСКИ КУЗОВА И ОБИВКИ САЛОНА

	Van	Combi
Пастель		
194 Красный (Nizza Red)		Х
249 Белый (White)		
455 Темно-синий (Imperial Blue)		
479 Синий (Line Blue)		Х
601 Черный (Darkwave Black)		
Металлик		
405 Синий (Kyanos Blue)	Х	
506 Бежевый (Golden White)	Х	
667 Темно-серый (Aster Grey)	Х	
685 Серебристый (Fusion Grey)		
691 Серый (Metallic Slate Grey)		
Обивка салона		
148 Тканевая обвика салона, (Pois Blue)		
275 Тканевая обвика салона, (Grey Transcodage)	опция 728	опция 728
392 Велюровая обивка салона, (Jocaste Grey)	Х	Х

X = недоступно = стандартная комплектация

ЦВЕТА ОКРАСКИ КУЗОВАПАСТЕЛЬ



МЕТАЛЛИК



Представленные на данной странице цвета приведены исключительно для ознакомления, поскольку полиграфическая печать не в состоянии достоверно передать оттенки цветов окраски кузова.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель		120 MultiJet	
Число и расположение цилиндров	4, рядное		
Тип привода, расположение двигателя	Передний, поперечно		
Диаметр цилиндра x Ход поршня, мм	85 X 88		
Рабочий объем, см³	1997		
Соответствие экологическому стандарту	Евро-4	•••••	
Очистка отработавших газов	2 каталитических нейтрали с сажевым фильтром (DPF)		ляемый клапан EGR, EOBD
Степень сжатия	17,5		
Макс. мощность (по стандарту ЕС), кВт (л.с.), при об/мин	88 (120) при 4000		
Макс. крутящий момент (по стандарту ЕС), Н⋅м (кгс⋅м) , при об/мин	300 (30,6) при 2000		
Система газораспределения (привод)	DOHC (зубчатый ремень)		
Топливная система	Электронноуправляемая сист с изменяемой геометрией и п	гема впрыска топлива Commo ромежуточным охладителем и	on Rail MultiJet, турбонагнетатель надувочного воздуха.
Кол-во клапанов	16		
Трансмиссия			
Привод	Передний	•	
Сцепление	Сухое однодисковое с сам	орегулирующимся гидропр	иводом
Коробка передач: кол-во передач	6 + задний ход		
Рулевое управление			
Тип	Реечное, с электрогидравлическим усилителем		
Диаметр разворота (от бордюра до бордюра), м	12,2 (короткобазная модификация) / 12,6 (длиннобазная модификация)		
Тормозная система	С антиблокировочной то	ормозной системой	
Диаметр передних тормозных дисков (вентилируемых), мм	304		
Диаметр задних тормозных дисков, мм	290		
Подвеска			
Передняя	Независимая подвеска тип устойчивости.	а Мак-Ферсон со стабилиз	атором поперечной
Задняя	Полузависимая пружинная со скручивающейся балкой, тягой Панара и установленными под углом амортизаторами.		
Колеса			
Колеса	7J 16"		
Шины	215/60 R16 (XL/C)		
Динамические характеристики			
Макс. скорость, км/ч ^E	160		
Время разгона, с:*			····
0-100 км/ч (снаряженная масса + водитель)	12,8	•••••	
0-100 км/ч (со средней загрузкой)	15,4		
Расход топлива			
	Фургон короткая колесная база	Фургон длинная колесная база	Фургон длинная колесная база, высокая крыша
Городской / загородный / смешанный цикл, л/100 км	9,1 / 6,3 / 7,2	9,2 / 6,4 / 7,4	9,4/6,6/7,6
городоком / остородным / омешаппый цикл, л/ тоо км	. 0,1/0,0/1,4	U, L / U, T / I, T	. 0,7 / 0,0 / / ,0

	Combi 8/9-местный	
	Короткая колесная база	Длинная колесная база
Городской / загородный / смешанный цикл	8,8 / 6,5 / 7,3	8,8 / 6,5 / 7,3
Кол-во выбросов СО ₂ (г/км)	194	194
Максимальная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг	2000	
Объем топливного бака, л	80	


E – По стандартам для легковых автомобилей. Директива 2004/3/CE *- Van грузоподъемностью 1000 кг

Компания Fiat рекомендует

Кол-во выбросов СО, (г/км)


использовать моторное масло SELENIA, охлаждающую жидкость PARAFLU и технические жидкости TUTELA

ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ФУРГОНКОРОТКАЯ КОЛЕСНАЯ БАЗА



Размеры, мм	Фургон (грузоподъемность 925 кг)	Фургон (грузоподъемность 1125 кг)
Колесная база	3000	3000
Габаритная длина	4805	4805
Габаритная ширина*	1895	1895
Передняя колея	1574	1574
Задняя колея	1574	1574
Н Максимальная высота (в снаряженном состоянии)	1980	1980
Передний свес	975	975
Задний свес	830	830
Проем задней двери		
Ширина	1237	1237
Высота	1272	1272
Проем боковой двери		
Ширина	924	924
Высота	1293	1293
Грузовой отсек		
Макс. длина	2254	2254
Макс. ширина	1600	1600
Ширина между колесными арками	1245	1245
Макс. высота	1449	1449
Погрузочная высота (задняя дверь, снаряженная масса)	562 – 604	562 – 604

Объем грузового	Фургон (грузоподъемность 925 кг)	Фургон (грузоподъемность 1125 кг)	
отсека 5 м ³			
Двигатель	120 MultiJet	120 MultiJet	
Снаряженная масса ^є , кг	1777	1777	
Грузоподъемность (включая водителя), кг	925	1125	
Полная масса, кг	2702	2902	
Макс. скорость, км/ч	160	160	



^{* -} Без учета наружных зеркал заднего вида


 $^{^{\}rm E}$ – Снаряженная масса 2-местного фургона с набором инструментов, аксессуарами и запасным колесом

ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ФУРГОН

ДЛИННАЯ КОЛЕСНАЯ БАЗА


ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ФУРГОН

ДЛИННАЯ КОЛЕСНАЯ БАЗА, ВЫСОКАЯ КРЫША



Размеры, мм	Фургон (грузоподъемность 1125 кг)
Колесная база	3122
Габаритная длина	5135
Габаритная ширина*	1895
Передняя колея	1574
Задняя колея	1574
Максимальная высота (в снаряженном состоянии)	2290
Передний свес	975
Задний свес	1038
Проем задней двери	
Ширина	1237
Высота	1272
Проем боковой двери	
Ширина	924
Высота	1293
Грузовой отсек	
Макс. длина	2584
Макс. ширина	1600
Ширина между колесными арками	1245
Макс. высота	1449
Погрузочная высота (задняя дверь, снаряженная масса)	562 - 604

Объем грузового отсека 6 м³	Фургон (грузоподъемность 1125 кг)
Двигатель	120 MultiJet
Снаряженная масса ^E , кг	1807
Грузоподъемность (включая водителя), кг	1125
Полная масса, кг	2932
Макс. скорость. км/ч	160



Размеры, мм	Фургон (грузоподъемность 1125 кг)
Колесная база	3122
Габаритная длина	5135
Габаритная ширина*	1895
Передняя колея	1574
Задняя колея	1574
Максимальная высота (в снаряженном состоянии)	2290
Передний свес	975
Задний свес	1038
Проем задней двери	
Ширина	1237
Высота	1630
Проем боковой двери	
Ширина	924
Высота	1293
Грузовой отсек	
Макс. длина	2584
Макс. ширина	1600
Ширина между колесными арками	1245
Макс. высота	1750
Погрузочная высота (задняя дверь, снаряженная масса)	562 – 604

Объем грузового отсека 7 м³	Фургон (грузоподъемность 1125 кг)
Двигатель	120 MultiJet
Снаряженная масса ^E , кг	1838
Грузоподъемность (включая водителя), кг	1125
Полная масса, кг	2963
Макс. скорость, км/ч	160

^{* -} Без учета наружных зеркал заднего вида

E – Снаряженная масса 2-местного фургона с набором инструментов, аксессуарами и запасным колесом


^{* -} Без учета наружных зеркал заднего вида

E – Снаряженная масса 2-местного фургона с набором инструментов, аксессуарами и запасным колесом

СОМВІ 8/9 МЕСТНЫЙ


КОРОТКАЯ КОЛЕСНАЯ БАЗА

СОМВІ 8/9-МЕСТНЫЙ ДЛИННАЯ КОЛЕСНАЯ БАЗА




Размеры, мм	Combi 8/9-местный
Колесная база	3000
Габаритная длина	4805
Габаритная ширина*	1895
Передняя колея	1574
Задняя колея	1574
Максимальная высота (в снаряженном состоянии)	1980
Передний свес	975
Задний свес	830
Проем задней двери	
Ширина	1237
Высота	1272
Проем задней двери	
Ширина	924
Высота	1203

	Combi 8/9-местный
Двигатель	120 MultiJet
Снаряженная масса [£] , кг	1977
Грузоподъемность (включая водителя), кг	782 (8 мест + 182)
Полная масса, кг	2759
Макс. скорость, км/ч	160




Размеры, мм	Combi 8/9-местный		
Колесная база	3122		
Габаритная длина	5135		
Габаритная ширина*	1895		
Передняя колея	1574		
Задняя колея	1574		
Максимальная высота (в снаряженном состоянии)	1980		
Передний свес	975		
Задний свес	1038		
Проем задней двери			
Ширина	1237		
Высота	1272		
Проем задней двери			
Ширина	924		
Высота	1203		

	Combi 8/9-местный		
Двигатель	120 MultiJet		
Снаряженная масса [£] , кг	1994		
Грузоподъемность (включая водителя), кг	797 (9 мест + 122)		
Полная масса, кг	2791		
Макс. скорость, км/ч	160		



9-местный Combi



O MOOTH IN THE HILLIOF CONT. IN CONT.

^{* -} Без учета наружных зеркал заднего вида

E – Снаряженная масса с учетом набора инструментов, аксессуаров и запасного колеса

^{* -} Без учета наружных зеркал заднего вида

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

SCUDO

		Фургон	Combi
Дистанционное запирание/отпирание замков дверей	008		
Антиблокировочная тормозная система	009		
Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом	041		
Автоматическое включение фар	051	-	-
Тонированные стекла	070	_	-
Легкосплавные диски 16"	108	-	•
Багажная шторка	131	-	-
Автоматический двухзонный климат-контроль и атермическое ветровое стекло	140	-	-
Распашные задние двери	148	•	•
Сплошная перегородка грузового отсека	149	•	-
Двухместное пассажирское сидение (без возможности заказа пассажирских подушек безопасности)	186		
Перегородка за спиной водителя (лестница)	194		-
Сплошная перегородка грузового отсека с окном	199	•	-
Дополнительный кондиционер	204		•
Дополнительный автономный отопитель	205		
Окраска «металлик»	210	•	•
Противоугонная система с блокировкой замков и датчиком объема	224	•	•
Атермальное ветровое стекло	253	•	•
Двухместное переднее пассажирское сидение (с возможностью заказа пассажирских подушек безопасности)	293	•	•
Радио CD-плеер с дистанционным управлением на руле	313	•	•
Внтуренние защитные облицовочные панели до середины высоты грузового отсека	324		-
Распашные остекленные задние двери с обогреваемыми стеклами и стеклоочистителями	372	•	•
Электропакет (аккумулятор увеличенной емкости, генератор повышеной мощности)	391		
Круиз-контроль	416	•	•
Радио CD/MP3-плеер с USB входом и Bluetooth®	41A	•	•
Наружные зеркала заднего вида с обогревом, электроприводами регулировки и складывания	441	•	•
Подогрев водительского сидения и одноместного пассажирского сидения	452	•	•
Подогрев водительского сиденья и двухместного пассажирского сидения	453	•	•
Пакет «Экстерьер Плюс» (окрашенные в цвет кузова бамперы и боковые молдинги + серые дверные ручки, а также (если уже не входят в стандартную комплектацию) наружные зеркала заднего вида с обогревом, электроприводами регулировки и складывания, противотуманные фары и окрашенные в цвет кузова петли задних дверей)	457	•	•
Подстаканник / держатель для карт / обшивка рулевого колеса	4B0	•	
Краска Extra series 2	4H5	•	•
 Второй ряд складных и съемных сидений	4HF		•
Третий ряд складных и съемных сидений	4MK	-	
Передовая фронтальная водительская подушка безопасности с двухстадийным раскрытием	500		
Передовая фронтальная пассажирская подушка безопасности с двухстадийным раскрытием	502	•	•
Боковые подушки безопасностей для переднего ряда сидений	505	•	•
Парковочные датчики	508	•	•
Двустворчатая остекленная задняя дверь	519	•	
Боковая сдвижная остекленная дверь	520	•	
ээлээл одоллал өөтөгөгөнил дооро	020	-	

SCUDO

		Фургон	Combi
Штроки безопасности	614	-	•
Переднее сиденье с механической регулировкой	626		
Сиденье водителя с регулировкой высоты и поясничного подпора и подлокотником, также доступным для пассажирского сиденья	627	•	•
Тканевая обивка сидений серого цвета	728	•	•
Специальный каталитический нейтрализатор	733		
Розетка 12 В	823	•	-
Пакет Экстерьер (окрашенные частично бамперы, а также (если уже не входят в стандартную комплектацию) наружные зеркала заднего вида с обогревом, электроприводами регулировки и складывания (только для модификации Family), противотуманные фары и окрашенные в цвет кузова петли задних дверей	909	•	•
Полноразмерное стальное запасное колесо	980		

26 |

⁼ Стандартное оснащение • = Опция - = Недоступно